

HOJA DE SEGURIDAD

Qsil 533 A

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y SOCIEDAD / EMPRESA

Nombre del producto: Qsil 533 A

Proveedor: ACC Silicones Limited
Amber House, Showground RD
Bridgwater, Somerset TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400
Fax: +44 (0) 1278 411444
sdsadmin@acc-silicones.com

Fabricante: Quantum Silicones inc. LLCC
8021 Reycad RD, Richmond
VA 23237 USA
Tel: +1(804) 2719010
Fax: +1(804) 271 9055

Teléfono de emergencia: Alemania +49 613 3162 9188 (24 hrs)
ITALIA +39 029880913 (24hrs)
UK +44 (0)1278 411400 (24hrs)

2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación: -

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre	EC N°	CAS N°	Contenido	Clasificación
Complejo de platino-siloxano		68478-92-2	<0.1%	Xi; R36/38

El texto completo de la clasificación de R se muestra en la sección 16.

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: No relevante

Ingestión: No induzca el vómito. ¡Obtenga atención médica de inmediato!

Contacto con la piel: Enjuague inmediatamente la piel contaminada con jabón o detergente suave y agua. Quítese rápidamente la ropa si ha sido penetrada y enjuague la piel con agua. Obtenga atención médica si la irritación persiste después del lavado.

Contacto con ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua por hasta 15 minutos. Quítese los lentes de contacto y abra bien los párpados. Si persiste la irritación. Continúe enjuagando y transportando al hospital siguiendo estas instrucciones.

5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Use medios de extinción de incendios apropiados para los materiales circundantes. Agua pulverizada, espuma, polvo seco o dióxido de carbono.

PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: No se observaron peligros inusuales de incendio o explosión.

Fecha de revisión: 25/09/2017

Revisión: 4

PELIGROS ESPECÍFICOS: El fuego crea: Gases / vapores / humos tóxicos de monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO₂).

6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Use ropa protectora como se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad.

MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES: Absorber en vermiculita, arena seca o tierra y colocar en recipientes. Para la eliminación de residuos, consulte la sección 13.

7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO: Evite derrames, contacto con la piel y los ojos.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase original bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar lejos de aminas. Azufre. Fósforo. Estaño.

8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL



MEDIDAS DE INGENIERIA: Sin requisitos de ventilación particulares.

EQUIPO RESPIRATORIO: Irrelevante.

PROTECCIÓN DE MANO: En caso de contacto prolongado o repetido con la piel, utilice guantes protectores adecuados.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Use gafas de seguridad aprobadas.

MEDIDAS HIGIÉNICAS: No se observaron procedimientos de higiene específicos, pero siempre se recomiendan buenas prácticas de higiene personal, especialmente cuando se trabaja con productos químicos.

9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA: Líquido

COLOR: Beige.

OLOR: Templado

SOLUBILIDAD: Inmiscible con agua Miscible con Disolventes aromáticos Cloroformo Hidrocarburos.

DENSIDAD A GRANEL: 1,60

PUNTO DE INFLAMACIÓN (° C): > 150 CC (Copa cerrada).

ENCENDIDO AUTOMÁTICO: TEMPERATURA (° C) > 400

10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: No hay problemas de estabilidad en particular.

CONDICIONES PARA EVITAR: Evite el contacto con oxidantes fuertes. Evite el contacto con agentes reductores fuertes.

MATERIALES PARA EVITAR: Evite el contacto con: Aminas. Azufre. Fósforo. Estaño.

Fecha de revisión: 25/09/2017

Revisión: 4

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: El fuego genera: Gases / vapores / humos tóxicos de: Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO₂). Óxidos de: Silicio.

11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INHALACIÓN: No se observaron advertencias sanitarias específicas.

INGESTIÓN: No se observaron advertencias sanitarias específicas.

CONTACTO CON LA PIEL: No se anticipa irritación de la piel cuando se usa normalmente.

CONTACTO VISUAL: Puede causar irritación temporal de los ojos.

ADVERTENCIAS PARA LA SALUD: Este producto tiene baja toxicidad. Solo grandes volúmenes pueden tener un impacto adverso en la salud humana.

12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOTOXICIDAD: No se espera que el producto sea peligroso para el medio ambiente.

BIOACUMULACIÓN: El producto no contiene ninguna sustancia que se espere que sea bioacumulable.

DEGRADABILIDAD: Se espera que el producto sea lentamente biodegradable.

13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN: Elimine los desechos y residuos de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

GENERAL: El producto no está cubierto por la normativa internacional sobre transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR / RID).

CONTAMINANTE MARINO: No

15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

DIRECTIVAS DE LA UE: Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548 / CEE. Directiva sobre preparados peligrosos 1999/45 / CEE.

CÓDIGO DE PRÁCTICAS APROBADO: Clasificación y etiquetado de sustancias y preparaciones peligrosas para el suministro.

NOTAS DE GUIA: Límites de exposición en el lugar de trabajo EH40.

REGULACIONES NACIONALES

Reglamento sobre productos químicos (información sobre peligros y envasado para el suministro) de 2002. Nº 1689. Control de sustancias peligrosas para la salud

Reglamento de 2002 (enmendado) Reglamento de transporte de mercancías peligrosas y uso de equipos a presión transportables de 2004.

16: OTRA INFORMACIÓN

COMENTARIOS DE LA REVISIÓN

NOTA: Las líneas dentro del margen indican cambios significativos con respecto a la revisión anterior.

FECHA DE REVISIÓN: 25/09/2007

RVDO. NO./REPL. SDS GENERADO 4

FRASES DE RIESGO COMPLETAS

R36 / 38 Irrita los ojos y la piel.

Fecha de revisión: 25/09/2017

Revisión: 4

HOJA DE SEGURIDAD

Qsil 533 B

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y SOCIEDAD / EMPRESA

Nombre del producto: Qsil 533 B

Proveedor: ACC Silicones Limited

Amber House, Showground RD

Bridgwater, Somerset TA6 6AJ

Tel: +44 (0) 1278 411400

Fax: +44 (0) 1278 411444

sdsadmin@acc-silicones.com

Fabricante: Quantum Silicones inc. LLCC

8021 Reycad RD, Richmond

VA 23237 USA

Tel: +1(804) 2719010

Fax: +1(804) 271 9055

Teléfono de emergencia: Alemania +49 613 3162 9188 (24 hrs)

ITALIA +39 029880913 (24hrs)

UK +44 (0)1278 411400 (24hrs)

2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No se considera un peligro para la salud o el medio ambiente según la legislación vigente.

3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: Irrelevante.

INGESTIÓN: No induzca el vómito. ¡Obtenga atención médica de inmediato!

CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague inmediatamente la piel contaminada con jabón o detergente suave y agua. Quítese rápidamente la ropa si ha sido penetrada y enjuague la piel con agua. Obtenga atención médica si la irritación persiste después del lavado.

CONTACTO VISUAL: Enjuague inmediatamente con abundante agua por hasta 15 minutos. Quítese los lentes de contacto y abra bien los párpados. Si persiste la irritación Continúe enjuagando y transportando al hospital siguiendo estas instrucciones.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Use medios de extinción de incendios apropiados para los materiales circundantes. Agua pulverizada, espuma, polvo seco o dióxido de carbono.

PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: No se observaron peligros inusuales de incendio o explosión.

PELIGROS ESPECÍFICOS: El fuego crea: Gases / vapores / humos tóxicos de monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO₂).

6 MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Use ropa protectora como se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad.

Fecha de revisión: 25/09/2017

Revisión: 4

MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES: Absorber en vermiculita, arena seca o tierra y colocar en recipientes. Para la eliminación de residuos, consulte la sección 13.

7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO: Evite derrames, contacto con la piel y los ojos.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase original bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar lejos de aminas. Azufre. Fósforo. Estaño.

8: Controles de exposición / protección personal



MEDIDAS DE INGENIERIA: Sin requisitos de ventilación particulares.

EQUIPO RESPIRATORIO: Irrelevante.

PROTECCIÓN DE MANO: En caso de contacto prolongado o repetido con la piel, utilice guantes protectores adecuados.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Use gafas de seguridad aprobadas.

MEDIDAS HIGIÉNICAS: No se observaron procedimientos de higiene específicos, pero siempre se recomiendan buenas prácticas de higiene personal, especialmente cuando se trabaja con productos químicos.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA: Líquido viscoso

COLOR: Negro

OLOR: Templado

SOLUBILIDAD: Inmiscible con agua Miscible con Disolventes aromáticos Cloroformo Hidrocarburos.

DENSIDAD A GRANEL: 1,60

PUNTO DE INFLAMACIÓN (° C): > 150 CC (Copa cerrada).

ENCENDIDO AUTOMÁTICO: TEMPERATURA (° C) > 400

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: No hay problemas de estabilidad en particular.

CONDICIONES PARA EVITAR: Evite el contacto con oxidantes fuertes. Evite el contacto con agentes reductores fuertes.

MATERIALES PARA EVITAR: Evite el contacto con: Aminas. Azufre. Fósforo. Estaño.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: El fuego genera: Gases / vapores / humos tóxicos de: Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO₂). Óxidos de: Silicio.

11: Información toxicológica

INHALACIÓN: No se observaron advertencias sanitarias específicas.

INGESTIÓN: No se observaron advertencias sanitarias específicas.

Fecha de revisión: 25/09/2017

Revisión: 4

CONTACTO CON LA PIEL: No se anticipa irritación de la piel cuando se usa normalmente.

CONTACTO VISUAL: Puede causar irritación temporal de los ojos.

ADVERTENCIAS PARA LA SALUD: Este producto tiene baja toxicidad. Solo grandes volúmenes pueden tener un impacto adverso en la salud humana.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOTOXICIDAD: No se espera que el producto sea peligroso para el medio ambiente.

BIOACUMULACIÓN: El producto no contiene ninguna sustancia que se espere que sea bioacumulable.

DEGRADABILIDAD: Se espera que el producto sea lentamente biodegradable.

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN: Elimine los desechos y residuos de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

GENERAL: El producto no está cubierto por la normativa internacional sobre transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR / RID).

CONTAMINANTE MARINO: No

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

FRASES DE RIESGO: No clasificado.

FRASES SEGURAS: No clasificado.

DIRECTIVAS DE LA UE: Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548 / CEE. Directiva sobre preparados peligrosos 1999/45 / CEE.

CÓDIGO DE PRÁCTICAS APROBADO: Clasificación y etiquetado de sustancias y preparaciones peligrosas para el suministro.

NOTAS DE GUIA: Límites de exposición en el lugar de trabajo EH40.

REGULACIONES NACIONALES:

Reglamento sobre productos químicos (información sobre peligros y envasado para el suministro) de 2002. Nº 1689. Control de sustancias peligrosas para la salud

Reglamento de 2002 (enmendado) Reglamento de transporte de mercancías peligrosas y uso de equipos a presión transportables de 2004.

16: Otra información

COMENTARIOS DE LA REVISIÓN

NOTA: Las líneas dentro del margen indican cambios significativos con respecto a la revisión anterior.

FECHA DE REVISIÓN: 25/09/2007

RVDO. NO./REPL. SDS GENERADO 4

FRASES DE RIESGO COMPLETAS

R36 / 38 Irrita los ojos y la piel.